

IDEMA®

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com



Listino Prezzi 2020 **CLIMATIZZATORI**

REV.3
aggiornamento
GIUGNO 2020

FTXM-740XIT

Purificatore d'aria con filtrazione a 5 stadi con Pre-filtro, filtro HEPA e filtro ai carboni attivi, ionizzazione dell'aria, CADR 740 m³/h ed efficienza del 99,97%



CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	POTENZA ASSORBITA (W)	INDICE PURIFICAZIONE ARIA - CADR (m ³ /h)	EFFICIENZA (%)	DIMENSIONI (mm)	PREZZO
FTXM-740XIT	MONOFASE	45	740	99,97	360x360x710	€ 1.300,00
CODICE RICAMBIO	DESCRIZIONE					PREZZO
FILTER-PACK	PACCHETTO FILTRANTE PRINCIPALE					€ 185,00
PRE-FILTER	PRE-FILTRO					€ 50,00

85 M²**PURIFICAZIONE XL**

Adatto per ambienti fino a 85 m²

CADR
740 M³/H**CADR**

Quantità emessa di aria pulita fino a 740 m³/h



5

FILTRAZIONE A 5 STADI

Con Pre-filtro, filtro HEPA e filtro ai carboni attivi

**TECNOLOGIA AL PLASMA**

Riduce allergeni, virus e spore di muffa

**IONIZZAZIONE DELL'ARIA**

Elimina odori, polvere, fumo e particelle di polline

**MASSIMA SILENZIOSITÀ**

Funzionamento notturno ultra silenzioso

**INDICATORE VISIVO**

Display con monitoraggio della qualità dell'aria



EFFICIENZA DEL

99,97%



WTF-R32

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore serie WTF-R32 con predisposizione Wi-Fi



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
WTF-25-R32	2.6	2.7	6.1 / A++	4.0 / A+	WTF-25UI-R32 € 230,00	WTF-25UE-R32 € 546,00	€ 776,00		●
WTF-35-R32	3.4	3.8	6.1 / A++	4.0 / A+	WTF-35UI-R32 € 269,00	WTF-35UE-R32 € 616,00	€ 885,00		
WTF-50-R32	5.0	5.6	6.1 / A++	4.0 / A+	WTF-50UI-R32 € 399,00	WTF-50UE-R32 € 1.121,00	€ 1.520,00		
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE							PREZZO	
DG11L1-04	TELECOMANDO AD INFRAROSSI							INCLUSO	
AEH-W4E1	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI							€ 100,00	



ISZ-R32

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore serie ISZ-R32 con predisposizione Wi-Fi



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISZ-25-R32	2.6	2.9	6.2 / A++	4.0 / A+	ISZ-25UI-R32 € 266,00	ISZ-25UE-R32 € 710,00	€ 976,00	●	●
ISZ-35-R32	3.5	3.8	6.1 / A++	4.0 / A+	ISZ-35UI-R32 € 306,00	ISZ-35UE-R32 € 737,00	€ 1.043,00	●	●
ISZ-50-R32	5.3	5.6	7.1 / A++	4.0 / A+	ISZ-50UI-R32 € 532,00	ISZ-50UE-R32 € 1.131,00	€ 1.663,00	●	●
ISZ-70-R32	7.0	7.3	6.1 / A++	4.0 / A+	ISZ-70UI-R32 € 702,00	ISZ-70UE-R32 € 1.500,00	€ 2.202,00	●	●
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE							PREZZO	
RG57A6	TELECOMANDO AD INFRAROSSI							INCLUSO	
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI							€ 100,00	



ISA-R32

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore ad alta efficienza serie ISA-R32 con predisposizione Wi-Fi e alette orizzontali e verticali motorizzate



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISA-25-R32	2.6	2.9	7.1 / A++	4.0 / A+	ISA-25UI-R32 € 363,00	ISA-25UE-R32 € 743,00	€ 1.106,00	●	●
ISA-35-R32	3.5	3.8	7.5 / A++	4.2 / A+	ISA-35UI-R32 € 395,00	ISA-35UE-R32 € 783,00	€ 1.178,00	●	●
ISA-50-R32	5.3	5.6	6.4 / ++	4.0 / A+	ISA-50UI-R32 € 612,00	ISA-50UE-R32 € 1.360,00	€ 1.972,00	●	●
ISA-70-R32	7.3	7.6	6.4 / ++	4.0 / A+	ISA-70UI-R32 € 713,00	ISA-70UE-R32 € 1.918,00	€ 2.631,00	●	●
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE							PREZZO	
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI							INCLUSO	
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI							€ 100,00	

ISA-R32-SILVER



Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore ad alta efficienza serie ISA-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, filtro agli Ioni Negativi e alette orizzontali e verticali motorizzate



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISA-25-R32-SILVER	2.6	2.9	7.1 / A++	4.0 / A+	ISA-25UI-R32-SILVER	ISA-25UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 743,00			
ISA-35-R32-SILVER	3.5	3.8	7.5 / A++	4.2 / A+	ISA-35UI-R32-SILVER	ISA-35UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 783,00			
ISA-50-R32-SILVER	5.3	5.6	6.4 / ++	4.0 / A+	ISA-50UI-R32-SILVER	ISA-50UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 1.360,00			
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE								PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI								INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI								INCLUSO
12100206A00018	FILTRO IONI NEGATIVI								INCLUSO

ISA-R32-TITANIUM



Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore ad alta efficienza serie ISA-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, filtro agli Ioni Negativi e alette orizzontali e verticali motorizzate



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISA-25-R32-TITANIUM	2.6	2.9	7.1 / A++	4.0 / A+	ISA-25UI-R32-TITANIUM	ISA-25UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 743,00			
ISA-35-R32-TITANIUM	3.5	3.8	7.5 / A++	4.2 / A+	ISA-35UI-R32-TITANIUM	ISA-35UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 783,00			
ISA-50-R32-TITANIUM	5.3	5.6	6.4 / ++	4.0 / A+	ISA-50UI-R32-TITANIUM	ISA-50UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 1.360,00			
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE								PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI								INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI								INCLUSO
12100206A00018	FILTRO IONI NEGATIVI								INCLUSO

ISA-R32-BLACK



Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore ad alta efficienza serie ISA-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, filtro agli Ioni Negativi e alette orizzontali e verticali motorizzate



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISA-25-R32-BLACK	2.6	2.9	7.1 / A++	4.0 / A+	ISA-25UI-R32-TITANIUM	ISA-25UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 743,00			
ISA-35-R32-BLACK	3.5	3.8	7.5 / A++	4.2 / A+	ISA-35UI-R32-TITANIUM	ISA-35UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 783,00			
ISA-50-R32-BLACK	5.3	5.6	6.4 / ++	4.0 / A+	ISA-50UI-R32-TITANIUM	ISA-50UE-R32	-	●	●
					SU RICHIESTA	€ 1.360,00			
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE								PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI								INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI								INCLUSO
12100206A00018	FILTRO IONI NEGATIVI								INCLUSO



ISAT-R32

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore ad altissima efficienza serie ISAT-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie e alette orizzontali e verticali motorizzate



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISAT-25-R32	2.6	2.9	8.5 / A+++	4.6 / A++	ISAT-25UI-R32 € 513,00	ISAT-25UE-R32 € 1.118,00	€ 1.631,00	●	●
ISAT-35-R32	3.5	3.5	8.1 / A++	4.6 / A++	ISAT-35UI-R32 € 538,00	ISAT-35UE-R32 € 1.150,00	€ 1.688,00	●	●
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE							PREZZO	
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI							INCLUSO	
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI							INCLUSO	



ISP-R32

Sistema Mono Split DC Inverter in pompa di calore ad altissima efficienza serie ISP-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, alette orizzontali e verticali motorizzate e sensore di presenza integrato



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISP-25-R32	2.6	4.1	9.2 / A+++	5.3 / A+++	ISP-25UI-R32 € 1.000,00	ISP-25UE-R32 € 1.250,00	€ 2.250,00	●	●
ISP-35-R32	3.5	4.2	9.0 / A+++	5.3 / A+++	ISP-35UI-R32 € 1.100,00	ISP-35UE-R32 € 1.480,00	€ 2.580,00	●	●
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE							PREZZO	
RG66B3	TELECOMANDO AD INFRAROSSI							INCLUSO	
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI							INCLUSO	

SERIE MIX-R32

UNITÀ ESTERNE MULTI SPLIT

Unità esterne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore serie MIX-R32



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				SISTEMA	PREZZO	DIMENSIONI (mm)	ALIMENTAZIONE	INCENTIVI E DETRAZIONI	
		FREDDO	CALDO	SEER	SCOP					65%	C.T. 2.0
2MIX-40-R32		4.1	4.4	6.8 A++	4.0 A+	DUAL SPLIT	€ 1.652,00	800x333x554	MONOFASE	●	●
2MIX-50-R32		5.3	5.6	6.1 A++	4.0 A+	DUAL SPLIT	€ 1.895,00	800x333x554	MONOFASE	●	●
3MIX-62-R32		6.1	6.6	6.5 A++	4.0 A+	TRIAL SPLIT	€ 2.178,00	845x363x702	MONOFASE	●	●
3MIX-78-R32		7.9	8.2	6.1 A++	4.0 A+	TRIAL SPLIT	€ 2.331,00	845x363x702	MONOFASE	●	●
4MIX-82-R32		8.2	8.8	7.0 A++	4.0 A+	QUADRI SPLIT	€ 2.632,00	946x410x810	MONOFASE	●	●
4MI-105-R32		10.5	11.1	6.5 A++	4.0 A+	QUADRI SPLIT	€ 3.144,00	946x410x810	MONOFASE	●	●
5MI-125-R32		12.3	12.3	6.6 A++	3.8 A	PENTA SPLIT	€ 4.080,00	946x410x810	MONOFASE	●	●

UNITÀ INTERNE MULTI SPLIT

Unità interne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore serie MIX-R32

SERIE	IMMAGINE	CODICE PRODOTTO E PREZZO						
		20	25	35	48	50	53	70
ISZ-R32			ISZ-25UI-R32	ISZ-35UI-R32		ISZ-50UI-R32		ISZ-70UI-R32
			€ 266,00	€ 306,00		€ 532,00		€ 702,00
ISA-R32		ISA-20UI-R32	ISA-25UI-R32	ISA-35UI-R32		ISA-50UI-R32		ISA-70UI-R32
		€ 360,00	€ 363,00	€ 395,00		€ 612,00		€ 713,00
ISAT-R32			ISAT-25UI-R32	ISAT-35UI-R32				
			€ 513,00	€ 538,00				
ISP-R32			ISP-25UI-R32	ISP-35UI-R32				
			€ 1.000,00	€ 1.100,00				
IQKEI-R32 con griglia compatta 600x600 e pompa sollevamento condensa			IQKEI-25-R32	IQKEI-35-R32			IQKEI-53-R32	
			€ 950,00	€ 987,00			€ 1.085,00	
IFKEI-R32				IFKEI-35-R32	IFKEI-48-R32			
				€ 715,00	€ 975,00			
IUKEI-R32							IUKEI-53-R32	
							€ 928,00	
ITKEI-R32 con filtro e porta filtro e pompa sollevamento condensa			ITKEI-25-R32	ITKEI-35-R32			ITKEI-53-R32	
			€ 944,00	€ 960,00			€ 1.152,00	

Linea Residenziale - Multi Split R32

DC INVERTER DUAL SPLIT								Btu/h	kW	U.I.	
2MIX-40-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT		2MIX-50-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT		7	7000	2.0	20
	20	20+20	25+35		20	20+20	25+25	9	9000	2.6	25
	25	20+25	-		25	20+25	25+35	12	12000	3.5	35
	35	20+35	-		35	20+35	25+50	18	18000	5.3	50
	50	25+25	-		50	20+50	35+35	24	24000	7.0	70

DC INVERTER TRIAL SPLIT					
3MIX-62-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT		TRIAL SPLIT	
	20	20+20	25+25	20+20+20	20+25+35
	25	20+25	25+35	20+20+25	25+25+25
	35	20+35	25+50	20+20+35	25+25+35
	50	20+50	35+35	20+25+25	-

DC INVERTER TRIAL SPLIT							
3MIX-78-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT			TRIAL SPLIT		
	20	20+20	25+25	35+50	20+20+20	20+25+25	25+25+25
	25	20+25	25+35	-	20+20+25	20+25+35	25+25+35
	35	20+35	25+50	-	20+20+35	20+25+50	25+35+35
	50	20+50	35+35	-	20+20+50	20+35+35	35+35+35

DC INVERTER QUADRI SPLIT											
4MIX-82-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT			TRIAL SPLIT				QUADRI SPLIT		
	20	20+20	25+25	35+50	20+20+20	20+25+25	20+35+50	25+35+35	20+20+20+20	20+20+25+25	20+25+25+35
	25	20+25	25+35	50+50	20+20+25	20+25+35	25+25+25	25+35+50	20+20+20+25	20+20+25+35	20+25+35+35
	35	20+35	25+50	-	20+20+35	20+25+50	25+25+35	35+35+35	20+20+20+35	20+20+35+35	25+25+25+25
	50	20+50	35+35	-	20+20+50	20+35+35	25+25+50	-	20+20+20+50	20+25+25+25	25+25+25+35

DC INVERTER QUADRI SPLIT									
4MI-105-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT			TRIAL SPLIT				
	20	20+20	25+25	35+50	20+20+20	20+25+25	20+35+50	25+25+50	25+50+50
	25	20+25	25+35	35+70	20+20+25	20+25+35	20+35+70	25+25+70	35+35+35
	35	20+35	25+50	50+50	20+20+35	20+25+50	20+50+50	25+35+35	35+35+50
	50	20+50	25+70	-	20+20+50	20+25+70	25+25+25	25+35+50	35+35+70
	70	20+70	35+35	-	20+20+70	20+35+35	25+25+35	25+35+70	35+50+50

QUADRI SPLIT					
20+20+20+20	20+20+25+25	20+20+35+50	20+25+25+70	20+35+35+50	25+25+35+50
20+20+20+25	20+20+25+35	20+20+50+50	20+25+35+35	25+25+25+25	25+35+35+35
20+20+20+35	20+20+25+50	20+25+25+25	20+25+35+50	25+25+25+35	25+35+35+50
20+20+20+50	20+20+25+70	20+25+25+35	20+25+50+50	25+25+25+50	35+35+35+35
20+20+20+70	20+20+35+35	20+25+25+50	20+35+35+35	25+25+35+35	-

DC INVERTER PENTA SPLIT										
5MI-125-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT			TRIAL SPLIT					
	20	20+20	25+25	35+50	20+20+20	20+25+25	20+35+50	25+25+50	25+50+50	35+50+70
	25	20+25	25+35	35+70	20+20+25	20+25+35	20+35+70	25+25+70	35+35+35	50+50+50
	35	20+35	25+50	50+50	20+20+35	20+25+50	20+50+50	25+35+35	35+35+50	-
	50	20+50	25+70	50+70	20+20+50	20+25+70	25+25+25	25+35+50	35+35+70	-
	70	20+70	35+35	-	20+20+70	20+35+35	25+25+35	25+35+70	35+50+50	-

QUADRI SPLIT								
20+20+20+20	20+20+25+25	20+20+35+50	20+25+25+35	20+25+35+70	20+35+35+70	25+25+25+70	25+35+35+35	35+35+35+50
20+20+20+25	20+20+25+35	20+20+35+70	20+25+25+50	20+25+50+50	20+35+50+50	25+25+35+35	25+35+35+50	-
20+20+20+35	20+20+25+50	20+20+50+50	20+25+25+70	20+25+50+70	25+25+25+25	25+25+35+50	25+35+35+70	-
20+20+20+50	20+20+25+70	20+20+50+70	20+25+35+35	20+35+35+35	25+25+25+35	25+25+35+70	25+35+50+50	-
20+20+20+70	20+20+35+35	20+25+25+25	20+25+35+50	20+35+35+50	25+25+25+50	25+25+50+50	35+35+35+35	-

PENTA SPLIT							
20+20+20+20+20	20+20+20+25+25	20+20+20+35+50	20+20+25+25+50	20+20+35+35+35	20+25+25+25+70	20+35+35+35+35	25+25+25+35+50
20+20+20+20+25	20+20+20+25+35	20+20+20+35+70	20+20+25+25+70	20+20+35+35+50	20+25+25+35+35	25+25+25+25+25	25+25+35+35+35
20+20+20+20+35	20+20+20+25+50	20+20+20+50+50	20+20+25+35+35	20+25+25+25+25	20+25+25+35+50	25+25+25+25+35	25+35+35+35+35
20+20+20+20+50	20+20+20+25+70	20+20+25+25+25	20+20+25+35+50	20+25+25+25+35	20+25+35+35+35	25+25+25+25+50	-
20+20+20+20+70	20+20+20+35+35	20+20+25+25+35	20+20+25+50+50	20+25+25+25+50	20+25+35+35+50	25+25+25+35+35	-

ISZ-R32

Unità interna a parete serie ISZ-R32 con predisposizione Wi-Fi per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISZ-25UI-R32	2.6	2.9	€ 266,00
ISZ-35UI-R32	3.5	3.8	€ 306,00
ISZ-50UI-R32	5.3	5.6	€ 532,00
ISZ-70UI-R32	7.0	7.3	€ 702,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A6	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	€ 100,00

ISA-R32

Unità interna a parete serie ISA-R32 con predisposizione Wi-Fi e alette orizzontali e verticali motorizzate per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISA-20UI-R32	2.0	2.3	€ 360,00
ISA-25UI-R32	2.6	2.9	€ 363,00
ISA-35UI-R32	3.5	3.8	€ 395,00
ISA-50UI-R32	5.3	5.6	€ 612,00
ISA-70UI-R32	7.3	7.6	€ 713,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	€ 100,00

ISA-R32-SILVER

Unità interna a parete serie ISA-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, filtro agli Ioni Negativi e alette orizzontali e verticali motorizzate per sistemi per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISA-25UI-R32-SILVER	2.6	2.9	SU RICHIESTA
ISA-35UI-R32-SILVER	3.5	3.8	SU RICHIESTA
ISA-50UI-R32-SILVER	5.3	5.6	SU RICHIESTA

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	INCLUSO
12100206A00018	FILTRO IONI NEGATIVI	INCLUSO

ISA-R32-TITANIUM

Unità interna a parete serie ISA-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, filtro agli Ioni Negativi e alette orizzontali e verticali motorizzate per sistemi per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISA-25UI-R32-TITANIUM	2.6	2.9	SU RICHIESTA
ISA-35UI-R32-TITANIUM	3.5	3.8	SU RICHIESTA
ISA-50UI-R32-TITANIUM	5.3	5.6	SU RICHIESTA

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	INCLUSO
12100206A00018	FILTRO IONI NEGATIVI	INCLUSO

ISA-R32-BLACK

Unità interna a parete serie ISA-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, filtro agli Ioni Negativi e alette orizzontali e verticali motorizzate per sistemi per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISA-25UI-R32-BLACK	2.6	2.9	SU RICHIESTA
ISA-35UI-R32-BLACK	3.5	3.8	SU RICHIESTA
ISA-50UI-R32-BLACK	5.3	5.6	SU RICHIESTA

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	INCLUSO
12100206A00018	FILTRO IONI NEGATIVI	INCLUSO

ISAT-R32

Unità interna a parete serie ISAT-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie e alette orizzontali e verticali motorizzate per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISAT-25UI-R32	2.6	2.9	€ 513,00
ISAT-35UI-R32	3.5	3.5	€ 538,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	INCLUSO

ISP-R32

Unità interna a parete serie ISP-R32 con dispositivo Wi-Fi di serie, alette orizzontali e verticali motorizzate e sensore di presenza integrato per sistema Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ISP-25UI-R32	2.6	4.1	€ 1.000,00
ISP-35UI-R32	3.5	4.2	€ 1.100,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG66B3	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	INCLUSO

IQKEI-R32

Unità interna a cassetta 4 vie compatta (600x600) da controsoffitto con pompa di sollevamento condensa per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
IQKEI-25-R32	2.6	2.9	€ 950,00
IQKEI-35-R32	3.5	4.1	€ 987,00
IQKEI-53-R32	5.3	5.6	€ 1.085,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
T-MBQ4-03E	PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 600x600	INCLUSO
-	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA	INCLUSO

IFKEI-R32

Unità interna console a pavimento per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
IFKEI-35-R32	3.5	3.8	€ 715,00
IFKEI-48-R32	4.8	5.0	€ 975,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO

IUKEI-R32

Unità interna soffitto/pavimento per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
IUKEI-53-R32	5.3	5.6	€ 928,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO

ITKEI-R32

Unità interna canalizzabile in controsoffitto con pompa di sollevamento condensa per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
ITKEI-25-R32	2.6	2.9	€ 944,00
ITKEI-35-R32	3.5	3.8	€ 960,00
ITKEI-53-R32	5.3	5.6	€ 1.152,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57B	TELECOMANDO AD INFRAROSSI (CON RICEVITORE E PROLUNGA)	INCLUSO
KJR-120C1/BTF-E(AU)	COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA D'ARIA	INCLUSO
-	FILTRO E PORTA FILTRO	INCLUSO
-	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA	INCLUSO
KIT-SANI	MODULO DI SANIFICAZIONE ATTIVA PER ITKEI-35-R32, ITKEI-53-R32	€ 766,00

SERIE MWTF

UNITÀ ESTERNE MULTI SPLIT

Unità esterne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore serie MWTF-R32



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				SISTEMA	PREZZO	DIMENSIONI (mm)	ALIMENTAZIONE	INCENTIVI E DETRAZIONI	
		FREDDO	CALDO	SEER	SCOP					65%	C.T. 2.0
2MWTF-40-R32		4.1	4.5	6.6 A++	4.1 A+	DUAL SPLIT	€ 1.350,00	730x260x540	MONOFASE	●	●

UNITÀ INTERNE MULTI SPLIT

Unità interne per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore serie MWTF-R32

SERIE	IMMAGINE	CODICE PRODOTTO E PREZZO				
		20	25	35	50	70
MWTF-R32			MWTF-25UI-R32	MWTF-35UI-R32		
			€ 230,00	€ 269,00		

DC INVERTER DUAL SPLIT

2MWTF-40-R32	MONO SPLIT	DUAL SPLIT
	25	25+25
	35	25+35

	Btu/h	kW	U.I.
9	9000	2.6	25
12	12000	3.5	35

MWTF-R32

Unità interna a parete serie MWTF-R32 con predisposizione Wi-Fi per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
MWTF-25UI-R32	2.6	2.7	€ 230,00
MWTF-35UI-R32	3.5	3.6	€ 269,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
DG11L1-04	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
AEH-W4E1	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	€ 100,00

Linea Residenziale - Mono Split e Multi Split R32 - Accessoristica originale

CODICE ACCESSORIO	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A6		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE ISZ-R32 LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	€ 100,00
RG57A4		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE ISA-R32 E ISAT-R32 LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	€ 100,00
RG57A2		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600), UNITÀ INTERNA A CASSETTA A 4 VIE SLIM (840x840), UNITÀ INTERNA SOFFITTO/PAVIMENTO E UNITÀ INTERNA CONSOLE A PAVIMENTO LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 100,00
RG57B		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	SU RICHIESTA
RG66A1		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE HTW-IX21D-R32 LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT	SU RICHIESTA
RG66B3		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE ISP-R32 LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	SU RICHIESTA
DG11L1-04		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE WTF-R32 E MWTF-R32 LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	SU RICHIESTA
KJR-120C/TF-E		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600), UNITÀ INTERNA A CASSETTA A 4 VIE SLIM (840x840), UNITÀ INTERNA SOFFITTO/PAVIMENTO LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 160,00
KJR-120C1/BTF-E(AU)		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA D'ARIA PER UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	SU RICHIESTA
KJR-120C/TF-1(*)		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE ISA-R32 E ISAT-R32 (NECESSITA DI SCHEDE ELETTRONICA T-WACC-RC01) PER LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	€ 200,00
T-WACC-RC01(*)			€ 200,00
KJR-120G1/TFBG-E(5V)(**)		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER UNITÀ INTERNA A PARETE SERIE ISP-R32 (NECESSITA DI SCHEDE ELETTRONICA MBLCX) PER LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	SU RICHIESTA
MBLCX (**)			SU RICHIESTA
EU-OSK103 (SMART KIT WIFI)		MODULO PER UNITÀ INTERNE A PARETE CON PREDISPOSIZIONE WI-FI SERIE ISZ-R32, ISA-R32 E HTW-IX21D-R32 PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO GESTIBILE TRAMITE UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET (COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME)	€ 100,00
WF-60A1-C(***)		INTERFACCIA WI-FI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO COLLEGATA VIA CAVO CON L'UNITÀ INTERNA LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE (UNITÀ INTERNA A PARETE ESCLUSA) GESTIBILE ATTRAVERSO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET (COMPATIBILE CON AMAZON ALEXA E GOOGLE HOME)	€ 220,00
AEH-W4E1 (WTF WIFI KIT)		MODULO PER UNITÀ INTERNE A PARETE CON PREDISPOSIZIONE WI-FI SERIE WTF-R32 E MWTF-R32 PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO GESTIBILE TRAMITE UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET	€ 100,00
ICONTROL		TELECOMANDO UNIVERSALE AD INFRAROSSI CON FUNZIONE WI-FI CHE COMUNICA TRAMITE IR CON L'UNITÀ INTERNA E GESTIBILE TRAMITE UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET (BATTERIA RICARICABILE)	€ 200,00
WIFI-1 IR		INTERFACCIA WI-FI UNIVERSALE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO CHE COMUNICA TRAMITE IR CON L'UNITÀ INTERNA E GESTIBILE ATTRAVERSO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE, TABLET E PC	€ 900,00
NIM01		MODULO DI INDIRIZZAMENTO CON PORTA X,Y,E PER CONNETTERE L'UNITÀ INTERNA CONSOLE A PAVIMENTO LINEA RESIDENZIALE E LINEA COMMERCIALE AD UN CONTROLLO CENTRALIZZATO (CCM09) O AD UN SISTEMA DI MONITORAGGIO (CCM15)	€ 258,00
CCM09		CONTROLLO CENTRALIZZATO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E CON CONTATTI X,Y,E (MASSIMO 64 UNITÀ INTERNE) PER UNITÀ INTERNE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 499,00
CCM15		SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO BASATO SU CLOUD SERVER (MASSIMO 64 UNITÀ INTERNE) CON CONTATTI X,Y,E ATTRAVERSO UN'INTERFACCIA WEB PER PC O TRAMITE SMARTPHONE E TABLET PER UNITÀ INTERNE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 2.318,00
T-MBQ4-03E		PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 600x600 PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600) LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 147,00
12100206A00018		FILTRO IONI NEGATIVI PER UNITÀ INTERNE A PARETE SERIE ISZ-R32, ISA-R32, ISAT-R32 E ISP-R32 LINEA RESIDENZIALE MONO SPLIT E MULTI SPLIT	€ 75,00
KIT-SANI		MODULO DI SANIFICAZIONE ATTIVA COMPOSTA DA LAMPADA UV E FILTRO CATALIZZATORE PENTAMETALLICO INSTALLABILE NEL PLENUM DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE ITKEI-35-R32, ITKEI-53-R32 E ITKE-70-R32	€ 766,00

(*)/(**) Utilizzando l'adattatore T-WACC-RC01 / MBLCX è possibile attivare un contatto (solo sui modelli ISA-R32 e ISAT-R32 / ISP-R32) per collegare il comando remoto a parete KJR-120C/TF-1 / KJR-120G1/TFBG-E(5V) (accessorio opzionale) oppure un controllo centralizzato oppure un contatto ON/OFF (contatto finestra) per accendere e spegnere l'unità interna. Tali funzioni disattivano il sistema Wi-Fi. (***) Utilizzando l'interfaccia Wi-Fi WF-60A1-C sarà comunque possibile connettere il comando remoto a parete KJR-120C/TF-E. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. I prezzi indicati sono validi salvo errori tipografici e si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.



KIT BOCCHETTE STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con bocchette di mandata standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		BOCCHETTA DI MANDATA		SERRANDA DI TARATURA		GRIGLIA DI RIPRESA	PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	300X150	400X150	300X150	400X150	300X150	400X150		
KIT-2ZONE-STD	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	2	-	800X400	€ 1.285,00
KIT-3ZONE-STD	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	2	1	800X400	€ 1.704,00
KIT-4ZONE-STD	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	3	1	800X400	€ 1.914,00
KIT-5ZONE-STD	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	3	2	800X400	€ 2.153,00
KIT-6ZONE-STD	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	4	2	1000X400	€ 2.503,00



KIT DIFFUSORI LINEARI STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con diffusori lineari standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		DIFFUSORE LINEARE		GRIGLIA DI RIPRESA	PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	L800 Ø150	L1000 Ø200	0.8M 2F BI	1.0M 2F BI		
KIT-2ZONE-STD-LN	1	2	1	10M	-	2	-	2	-	800X400	€ 1.551,00
KIT-3ZONE-STD-LN	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	800X400	€ 2.137,00
KIT-4ZONE-STD-LN	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	800X400	€ 2.480,00
KIT-5ZONE-STD-LN	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	800X400	€ 2.886,00
KIT-6ZONE-STD-LN	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	1000X400	€ 3.369,00



KIT BOCCHETTE MOTORIZZATE AD INFRAROSSI

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con centralina Wi-Fi, telecomandi infrarossi e bocchette di mandata motorizzate e termostate

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		GRIGLIA DI RIPRESA	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	TELECOM. IR		BYPASS RETT.	BOCCHETTA DI MANDATA IR		PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	300X150	400X150				M	S		300X150	400X150	
KIT-2ZONE-MOT	1	2	-	10M	-	2	-	800X400	1	1	1	1	300X150	1	-	€ 4.532,00
KIT-3ZONE-MOT	1	2	1	10M	10M	2	1	800X400	1	1	1	2	300X150	2	1	€ 5.857,00
KIT-4ZONE-MOT	1	3	1	10M	10M	3	1	800X400	1	1	1	3	300X150	3	1	€ 6.967,00
KIT-5ZONE-MOT	1	3	2	10M	10M	3	2	800X400	1	1	1	4	300X150	3	2	€ 8.112,00
KIT-6ZONE-MOT	1	4	2	20M	10M	4	2	1000X400	1	1	1	5	300X150	4	2	€ 9.362,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE AD INFRAROSSI E BOCCHETTE STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, telecomandi infrarossi e bocchette di mandata standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		BOCCHETTA DI MANDATA (cm)		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	TELECOM. IR		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. IR (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	30X15	40X15				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-SER-MT	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	-	€ 4.572,00
KIT-3ZONE-SER-MT	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 5.921,00
KIT-4ZONE-SER-MT	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 7.051,00
KIT-5ZONE-SER-MT	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 8.220,00
KIT-6ZONE-SER-MT	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	1	€ 9.490,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE AD INFRAROSSI E DIFFUSORI LINEARI

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, telecomandi infrarossi e diffusori lineari standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		DIFFUSORE LINEARE		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	TELECOM. IR		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. IR (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	0.8M 2F BI	1.0M 2F BI				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-MOT-LN	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	1	€ 4.962,00
KIT-3ZONE-MOT-LN	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 6.540,00
KIT-4ZONE-MOT-LN	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 7.865,00
KIT-5ZONE-MOT-LN	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 9.263,00
KIT-6ZONE-MOT-LN	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	2	€ 10.728,00



KIT BOCCHETTE MOTORIZZATE CON COMANDO A FILO

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con centralina Wi-Fi, centralizzatore, comando/i a filo e bocchette di mandata motorizzate e termostate

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		GRIGLIA DI RIPRESA	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	COM. A FILO		BYPASS RETT.	BOCCHETTA DI MANDATA A FILO		PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	300X150	400X150				M	S		300X150	400X150	
KIT-2ZONE-COM	1	2	-	10M	-	2	-	800X400	1	1	1	1	300X150	1	-	€ 4.503,00
KIT-3ZONE-COM	1	2	1	10M	10M	2	1	800X400	1	1	1	2	300X150	2	1	€ 5.688,00
KIT-4ZONE-COM	1	3	1	10M	10M	3	1	800X400	1	1	1	3	300X150	3	1	€ 6.667,00
KIT-5ZONE-COM	1	3	2	10M	10M	3	2	800X400	1	1	1	4	300X150	3	2	€ 7.672,00
KIT-6ZONE-COM	1	4	2	20M	10M	4	2	1000X400	1	1	1	5	300X150	4	2	€ 8.791,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE CON COMANDO A FILO E BOCCHETTE STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, centralizzatore, comando/i a filo e bocchette standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		BOCCHETTA DI MANDATA (cm)		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	COM. A FILO		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. A FILO (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	30X15	40X15				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-SER-CM	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	-	€ 4.525,00
KIT-3ZONE-SER-CM	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 5.731,00
KIT-4ZONE-SER-CM	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 6.721,00
KIT-5ZONE-SER-CM	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 7.747,00
KIT-6ZONE-SER-CM	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	1	€ 8.877,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE CON COMANDO A FILO E DIFFUSORI LINEARI

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, centralizzatore, comando/i a filo e diffusori lineari standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		DIFFUSORE LINEARE		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	COM. A FILO		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. A FILO (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	0.8M 2F BI	1.0M 2F BI				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-COM-LN	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	1	€ 4.791,00
KIT-3ZONE-COM-LN	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 6.164,00
KIT-4ZONE-COM-LN	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 7.287,00
KIT-5ZONE-COM-LN	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 8.480,00
KIT-6ZONE-COM-LN	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	2	€ 9.743,00

ISZ-H20-R32

Sistema Mono Split serie ISZ-H20-R32 condensato ad acqua DC Inverter in pompa di calore con predisposizione Wi-Fi



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				CONSUMO ACQUA MIN~MAX (L/h)		DIAMETRO ATTACCHI ACQUA (inch)	PREZZO				INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	FREDDO	CALDO		UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	TRASF. UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISZ-25H20-R32	2.6	2.9	6.2 / A++	4.0 / A+	30~90	50~150	3/8"	ISZ-25UI-R32 € 266,00	ISZ-25UE-R32 € 710,00	1ACO25PCE € 5.232,00	€ 6.208,00	●	●
ISZ-35H20-R32	3.5	3.8	6.1 / A++	4.0 / A+	50~125	65~210	3/8"	ISZ-35UI-R32 € 306,00	ISZ-35UE-R32 € 737,00	1ACO35PCE € 5.471,00	€ 6.514,00	●	●
ISZ-50H20-R32	5.3	5.6	7.1 / A++	4.0 / A+	60~179	100~301	1/2"	ISZ-50UI-R32 € 532,00	ISZ-50UE-R32 € 1.131,00	1ACO50PCE € 5.939,00	€ 7.602,00	●	●
ISZ-70H20-R32	7.0	7.3	6.1 / A++	4.0 / A+	85~250	130~421	1/2"	ISZ-70UI-R32 € 702,00	ISZ-70UE-R32 € 1.500,00	1ACO70PCE € 6.610,00	€ 8.812,00	●	●
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE											PREZZO	
RG57A6	TELECOMANDO AD INFRAROSSI											INCLUSO	
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI											€ 100,00	



ISA-H20-R32

Sistema Mono Split serie ISA-H20-R32 condensato ad acqua DC Inverter in pompa di calore ad alta efficienza con predisposizione Wi-Fi e alette orizzontali e verticali motorizzate



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				CONSUMO ACQUA MIN~MAX (L/h)		DIAMETRO ATTACCHI ACQUA (inch)	PREZZO				INCENTIVI E DETRAZIONI	
	FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	FREDDO	CALDO		UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	TRASF. UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
ISA-25H20-R32	2.6	2.9	7.1 / A++	4.0 / A+	30~90	50~150	3/8"	ISA-25UI-R32 € 363,00	ISA-25UE-R32 € 743,00	1ACO25PCE € 5.232,00	€ 6.338,00	●	●
ISA-35H20-R32	3.5	3.8	7.5 / A++	4.1 / A+	50~125	65~210	3/8"	ISA-35UI-R32 € 395,00	ISA-35UE-R32 € 783,00	1ACO35PCE € 5.471,00	€ 6.649,00	●	●
ISA-50H20-R32	5.3	5.6	6.4 / A++	4.0 / A+	60~179	100~301	1/2"	ISA-50UI-R32 € 612,00	ISA-50UE-R32 € 1.360,00	1ACO50PCE € 5.939,00	€ 7.911,00	●	●
ISA-70H20-R32	7.3	7.6	6.4 / A++	4.0 / A+	85~250	130~421	1/2"	ISA-70UI-R32 € 713,00	ISA-70UE-R32 € 1.918,00	1ACO70PCE € 6.610,00	€ 9.241,00	●	●
CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE											PREZZO	
RG57A4	TELECOMANDO AD INFRAROSSI											INCLUSO	
EU-OSK103	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI											€ 100,00	

SERIE MIX-H2O-R32

UNITÀ ESTERNE MULTI SPLIT

Unità esterne condensate ad acqua per sistemi Multi Split DC Inverter in pompa di calore serie MIX-H2O-R32



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				CONSUMO ACQUA MIN~MAX (L/h)		DIAMETRO ATTACCHI ACQUA (inch)	SISTEMA E ALIMENTAZIONE	PREZZO			INCENTIVI E DETRAZIONI	
		FREDDO	CALDO	SEER	SCOP	FREDDO	CALDO			UNITÀ ESTERNA	TRASF. UNITÀ ESTERNA	SET	65%	C.T. 2.0
2MIX-40H2O-R32		4.1	4.4	6.8 A++	4.0 A+	50~143	80~240	3/8"	DUAL SPLIT MONOFASE	2MIX-40-R32	2ACO40PCE	€ 7.378,00	●	●
										€ 1.652,00	€ 5.726,00			
2MIX-50H2O-R32		5.3	5.6	6.1 A++	4.0 A+	60~179	100~301	1/2"	DUAL SPLIT MONOFASE	2MIX-50-R3	2ACO50PCE	€ 7.927,00	●	●
										€ 1.895,00	€ 6.032,00			
3MIX-62H2O-R32		6.1	6.6	6.5 A++	4.0 A+	75~215	120~361	1/2"	TRIAL SPLIT MONOFASE	3MIX-62-R3	3ACO60PCE	€ 8.465,00	●	●
										€ 2.178,00	€ 6.287,00			
3MIX-78H2O-R32		7.9	8.2	6.1 A++	4.0 A+	85~250	140~421	1/2"	TRIAL SPLIT MONOFASE	3MIX-78-R32	3ACO70PCE	€ 8.998,00	●	●
										€ 2.331,00	€ 6.667,00			
4MIX-82H2O-R32		8.2	8.8	7.0 A++	4.0 A+	60~286	160~481	1/2"	QUADRI SPLIT MONOFASE	4MIX-82-R32	4ACO80PCE	€ 9.788,00	●	●
										€ 2.632,00	€ 7.156,00			
4MI-105H2O-R32		10.5	11.1	6.5 A++	4.0 A+	120~358	200~602	1/2"	QUADRI SPLIT MONOFASE	4MI-105-R32	4ACO100PCE	€ 10.690,00	●	●
										€ 3.144,00	€ 7.546,00			
5MI-125H2O-R32		12.3	12.3	6.6 A++	3.8 A	145~430	240~722	1/2"	PENTA SPLIT MONOFASE	5MI-125-R32	5ACO120PCE	€ 12.520,00	●	●
										€ 4.080,00	€ 8.440,00			

SERIE IOKE-R32

UNITÀ ESTERNE SERIE COMMERCIALE

Unità esterne per sistemi Mono Split e Twin DC Inverter in pompa di calore serie IOKE-R32



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW)		SISTEMA	PREZZO	DIMENSIONI (mm)	ALIMENTAZIONE
		FREDDO	CALDO				
IOKE-35M-R32		3.5	4.1	MONO SPLIT	€ 1.317,00	800x333x554	MONOFASE
IOKEX-53M-R32		5.3	5.9	MONO SPLIT	€ 1.440,00	800x333x554	MONOFASE
IOKE-70M-R32		7.0	7.6	MONO SPLIT	€ 1.876,00	845x363x702	MONOFASE
IOKE-88M-R32		8.8	9.4	MONO SPLIT	€ 2.232,00	946x410x810	MONOFASE
IOKE-105M-R32		10.5	11.1	MONO SPLIT	€ 3.468,00	946x410x810	MONOFASE
IOKE-105T-R32		10.5	11.1	MONO SPLIT	€ 3.588,00	946x410x810	TRIFASE
IOKE-120M-R32		12.3	13.5	MONO SPLIT	€ 4.077,00	946x410x810	MONOFASE
IOKE-140T-R32		14.0	16.1	MONO SPLIT TWIN	€ 4.266,00	952x415x1333	TRIFASE
IOKE-160T-R32		15.4	18.2	MONO SPLIT TWIN	€ 4.446,00	952x415x1333	TRIFASE

UNITÀ INTERNE SERIE COMMERCIALE

Unità interne per sistemi Mono Split e Twin DC Inverter in pompa di calore serie IOKE-R32

SERIE	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)									
			3.5	4.8	5.3	7.0	8.8	10.5	12.0	14.0	16.0	
IQKE-R32 con griglia compatta 600x600 e pompa sollevamento condensa	UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA 600x600 DA CONTROSOFFITTO	IQKEI-35-R32	●									
		IQKEI-53-R32			●							
ICKE-R32 con griglia compatta 840x840 e pompa sollevamento condensa	UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE SLIM 840x840 DA CONTROSOFFITTO	ICKE-70-R32				●/TWIN						
		ICKE-88-R32					●/TWIN					
		ICKE-105-R32						●				
		ICKE-120-R32							●			
		ICKE-140-R32								●		
		ICKE-160-R32									●	
		IFKE-R32	UNITÀ INTERNA CONSOLE A PAVIMENTO	IFKEI-35-R32	●							
IUKE-R32	UNITÀ INTERNA SOFFITTO/PAVIMENTO	IFKEI-48-R32		●								
		IUKEI-53-R32			●							
		IUKE-70-R32				●/TWIN						
		IUKE-88-R32					●/TWIN					
		IUKE-105-R32						●				
		IUKE-120-R32							●			
		IUKE-140-R32								●		
ITKE-R32 con filtro e porta filtro e pompa sollevamento condensa	UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE IN CONTROSOFFITTO	IUKE-160-R32									●	
		ITKEI-35-R32	●									
		ITKEI-53-R32			●							
		ITKE-70-R32				●/TWIN						
		ITKE-88-R32					●/TWIN					
		ITKE-105-R32						●				
		ITKE-120-R32							●			
IFGE-R32	UNITÀ INTERNA A COLONNA	ITKE-140-R32								●		
		ITKE-160-R32									●	
		IFGE-140-R32								●		

SERIE IOKE-H20-R32

UNITÀ ESTERNE SERIE COMMERCIALE

Unità esterne per sistemi Mono Split e Twin DC Inverter in pompa di calore serie IOKE-H20-R32



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW)		CONSUMO ACQUA MEDIO (L/h)		DIAMETRO ATTACCHI ACQUA (inch)	SISTEMA E ALIMENTAZIONE	PREZZO		
		FREDDO	CALDO	FREDDO	CALDO			UNITÀ ESTERNA	TRASF. UNITÀ ESTERNA	SET
IOKE-35MH20-R32		3.5	4.1	50~125	65~210	3/8"	MONO SPLIT MONOFASE	IOKE-35M-R32	ACOM35PCE	€ 6.788,00
								€ 1.317,00	€ 5.471,00	
IOKEX-53MH20-R32		5.3	5.9	65~189	105~319	1/2"	MONO SPLIT MONOFASE	IOKEX-53M-R32	ACOM50PCE	€ 7.379,00
								€ 1.440,00	€ 5.939,00	
IOKE-70MH20-R32		7.0	7.6	85~250	130~421	1/2"	MONO SPLIT MONOFASE	IOKE-70M-R32	ACOM70PCE	€ 8.486,00
								€ 1.876,00	€ 6.610,00	
IOKE-88MH20-R32		8.8	9.4	105~315	170~529	1/2"	MONO SPLIT MONOFASE	IOKE-88M-R32	ACOM80PCE	€ 9.388,00
								€ 2.232,00	€ 7.156,00	
IOKE-105MH20-R32		10.5	11.1	130~376	210~632	1/2"	MONO SPLIT MONOFASE	IOKE-105M-R32	ACOM100MPCE	€ 11.014,00
								€ 3.468,00	€ 7.546,00	
IOKE-105TH20-R32		10.5	11.1	130~376	210~632	1/2"	MONO SPLIT TRIFASE	IOKE-105T-R32	ACOM100TPCE	€ 11.134,00
								€ 3.588,00	€ 7.546,00	
IOKE-120MH20-R32		12.3	13.5	145~430	230~722	1/2"	MONO SPLIT MONOFASE	IOKE-120M-R32	ACOM120MPCE	€ 12.517,00
								€ 4.077,00	€ 8.440,00	
IOKE-140TH20-R32		14.0	16.1	165~501	280~842	3/4"	MONO SPLIT TWIN TRIFASE	IOKE-140T-R32	ACOM140TPCE	€ 13.450,00
								€ 4.266,00	€ 9.184,00	
IOKE-160TH20-R32		15.4	18.2	190~573	320~963	3/4"	MONO SPLIT TWIN TRIFASE	IOKE-160T-R32	ACOM160TPCE	€ 14.259,00
								€ 4.446,00	€ 9.813,00	

IQKE-R32

Unità interna a cassetta 4 vie compatta (600x600)
da controsoffitto con pompa di sollevamento condensa per
sistemi Mono Split commerciali DC Inverter
in pompa di calore



UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO	PREZZO SET	INCENTIVI E DETRAZIONI	
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP			65%	C.T. 2.0
INTERNA	IQKEI-35-R32	MONOFASE	3.5	4.4	7.8	4.6	€ 987,00	€ 2.304,00	●	●
ESTERNA	IOKE-35M-R32						€ 1.317,00			
INTERNA	IQKEI-53-R32	MONOFASE	5.3	5.4	6.1	4.0	€ 1.085,00	€ 2.525,00	●	●
ESTERNA	IOKEX-53M-R32						€ 1.440,00			

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
T-MBQ4-03E	PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 600x600	INCLUSO
-	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA	INCLUSO

ICKE-R32

Unità interna a cassetta 4 vie slim (840x840)
da controsoffitto con pompa di sollevamento condensa per
sistemi Mono Split commerciali DC Inverter
in pompa di calore



UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO	PREZZO SET	INCENTIVI E DETRAZIONI	
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP			65%	C.T. 2.0
INTERNA	ICKE-70-R32	MONOFASE	7.0	7.6	6.1	4.0	€ 1.174,00	€ 3.050,00	●	●
ESTERNA	IOKE-70M-R32						€ 1.876,00			
INTERNA	ICKE-88-R32	MONOFASE	8.8	9.8	6.1	4.0	€ 1.259,00	€ 3.491,00	●	●
ESTERNA	IOKE-88M-R32						€ 2.232,00			
INTERNA	ICKE-105-R32	MONOFASE	10.3	11.1	6.1	4.0	€ 1.342,00	€ 4.810,00	●	●
ESTERNA	IOKE-105M-R32						€ 3.468,00			
INTERNA	ICKE-105-R32	TRIFASE	10.5	11.1	6.1	4.0	€ 1.342,00	€ 4.930,00	●	●
ESTERNA	IOKE-105T-R32						€ 3.588,00			
INTERNA	ICKE-120-R32	MONOFASE	11.4	13.2	5.9	4.0	€ 1.423,00	€ 5.500,00		
ESTERNA	IOKE-120M-R32						€ 4.077,00			
INTERNA	ICKE-140-R32	TRIFASE	14.0	16.1	6.1	4.0	€ 1.423,00	€ 5.689,00		
ESTERNA	IOKE-140T-R32						€ 4.266,00			
INTERNA	ICKE-160-R32	TRIFASE	15.8	18.2	6.1	4.0	€ 1.560,00	€ 6.006,00		
ESTERNA	IOKE-160T-R32						€ 4.446,00			

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
T-MBQ-02M4I	PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 840x840	INCLUSO
-	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA	INCLUSO

IFKE-R32

Unità interna console a pavimento
per sistemi Mono Split commerciali DC Inverter
in pompa di calore



UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO	PREZZO SET	INCENTIVI E DETRAZIONI	
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP			65%	C.T. 2.0
INTERNA	IFKEI-35-R32	MONOFASE	3.5	3.8	6.1	4.0	€ 715,00	€ 2.032,00	●	●
ESTERNA	IOKE-35M-R32						€ 1.317,00			
INTERNA	IFKEI-48-R32	MONOFASE	4.8	5.0	6.1	4.0	€ 975,00	€ 2.415,00		
ESTERNA	IOKEX-53M-R32						€ 1.440,00			

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO

IUKE-R32

Unità interna soffitto/pavimento
per sistemi Mono Split commerciali DC Inverter
in pompa di calore



UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO	PREZZO SET	INCENTIVI E DETRAZIONI	
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP			65%	C.T. 2.0
INTERNA	IUKEI-53-R32	MONOFASE	5.3	5.6	6.1	4.0	€ 928,00	€ 2.368,00	●	●
ESTERNA	IOKEX-53M-R32						€ 1.440,00			
INTERNA	IUKE-70-R32	MONOFASE	7.0	7.6	6.1	4.0	€ 1.018,00	€ 2.894,00	●	●
ESTERNA	IOKE-70M-R32						€ 1.876,00			
INTERNA	IUKE-88-R32	MONOFASE	8.8	9.8	7.0	4.0	€ 1.215,00	€ 3.447,00	●	●
ESTERNA	IOKE-88M-R32						€ 2.232,00			
INTERNA	IUKE-105-R32	MONOFASE	10.5	11.1	6.1	4.0	€ 1.264,00	€ 4.732,00	●	●
ESTERNA	IOKE-105M-R32						€ 3.468,00			
INTERNA	IUKE-105-R32	TRIFASE	10.5	11.1	6.1	4.0	€ 1.264,00	€ 4.852,00	●	●
ESTERNA	IOKE-105T-R32						€ 3.588,00			
INTERNA	IUKE-120-R32	MONOFASE	11.7	12.9	6.1	4.0	€ 1.309,00	€ 5.386,00		
ESTERNA	IOKE-120M-R32						€ 4.077,00			
INTERNA	IUKE-140-R32	TRIFASE	14.2	16.1	6.1	4.0	€ 1.383,00	€ 5.649,00		
ESTERNA	IOKE-140T-R32						€ 4.266,00			
INTERNA	IUKE-160-R32	TRIFASE	16.0	18.2	6.1	4.0	€ 1.569,00	€ 6.015,00		
ESTERNA	IOKE-160T-R32						€ 4.446,00			

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO

ITKE-R32

Unità interna canalizzabile in controsoffitto
con pompa di sollevamento condensa
per sistemi Mono Split commerciali DC Inverter
in pompa di calore



UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO	PREZZO SET	INCENTIVI E DETRAZIONI	
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP			65%	C.T. 2.0
INTERNA	ITKEI-35-R32	MONOFASE	3.5	4.1	6.5	4.0	€ 960,00	€ 2.277,00	●	●
ESTERNA	IOKE-35M-R32						€ 1.317,00			
INTERNA	ITKEI-53-R32	MONOFASE	5.3	5.9	6.1	4.0	€ 1.152,00	€ 2.592,00	●	●
ESTERNA	IOKEX-53M-R32						€ 1.440,00			
INTERNA	ITKE-70-R32	MONOFASE	7.0	7.6	6.1	4.0	€ 1.183,00	€ 3.059,00	●	●
ESTERNA	IOKE-70M-R32						€ 1.876,00			
INTERNA	ITKE-88-R32	MONOFASE	8.8	9.4	6.1	4.0	€ 1.282,00	€ 3.514,00	●	●
ESTERNA	IOKE-88M-R32						€ 2.232,00			
INTERNA	ITKE-105-R32	MONOFASE	10.5	11.1	6.1	4.0	€ 1.406,00	€ 4.874,00	●	●
ESTERNA	IOKE-105M-R32						€ 3.468,00			
INTERNA	ITKE-105-R32	TRIFASE	10.5	11.1	6.1	4.0	€ 1.406,00	€ 4.994,00	●	●
ESTERNA	IOKE-105T-R32						€ 3.588,00			
INTERNA	ITKE-120-R32	MONOFASE	12.3	13.5	6.1	4.0	€ 1.628,00	€ 5.705,00		
ESTERNA	IOKE-120M-R32						€ 4.077,00			
INTERNA	ITKE-140-R32	TRIFASE	14.0	16.1	6.1	4.0	€ 1.628,00	€ 5.894,00		●
ESTERNA	IOKE-140T-R32						€ 4.266,00			
INTERNA	ITKE-160-R32	TRIFASE	15.4	18.2	6.1	4.0	€ 1.798,00	€ 6.244,00		
ESTERNA	IOKE-160T-R32						€ 4.446,00			

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57B	TELECOMANDO AD INFRAROSSI (CON RICEVITORE E PROLUNGA)	INCLUSO
KJR-120C1/BTF-E(AU)	COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA D'ARIA	INCLUSO
-	FILTRO E PORTA FILTRO	INCLUSO
-	POMPA SOLLEVAMENTO CONDENZA	INCLUSO
KIT-SANI	MODULO DI SANIFICAZIONE ATTIVA PER ITKEI-35-R32, ITKEI-53-R32 E ITKE-70-R32	€ 766,00

IFGE-R32

Unità interna a colonna
per sistemi Mono Split commerciali DC Inverter
in pompa di calore




UNITÀ	CODICE PRODOTTO	ALIMENTAZIONE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				PREZZO	PREZZO SET	INCENTIVI E DETRAZIONI	
			FREDDO	CALDO	SEER	SCOP			65%	C.T. 2.0
INTERNA	IFGE-140-R32	TRIFASE	14.0	16.1	6.1	4.0	€ 2.240,00	€ 6.506,00		
ESTERNA	IOKE-140T-R32						€ 4.266,00			
CODICE ACCESSORIO		DESCRIZIONE								PREZZO
RG57A2		TELECOMANDO AD INFRAROSSI								INCLUSO

SISTEMI TWIN COMMERCIALI

Le combinazioni dei sistemi Twin commerciali prevedono:

- una unità esterna;
- due unità interne della stessa tipologia e della stessa capacità;
- un giunto a Y per linea gas e linea liquido;
- un comando remoto a parete.

Quando un sistema funziona in modalità Twin, il comando remoto a parete agisce solo sull'unità MAIN (unità interna principale). L'unità SLAVE (unità interna secondaria) funziona con le stesse modalità dell'unità interna principale. Le due unità interne funzionano con la stessa modalità, con la stessa temperatura e la stessa velocità di ventilazione. La capacità di resa dell'unità esterna è la somma della capacità delle due unità interne installate. Quando l'unità MAIN (unità interna principale) smette di funzionare, l'unità SLAVE (unità interna secondaria) si fermerà.



	COMBINAZIONE	CODICE PRODOTTO		GIUNTO FRIGORIFERO	COMANDO REMOTO A PARETE	PREZZO SISTEMA TWIN
		UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA			
	SISTEMA TWIN 2 x 7.0 kW TRIFASE	1 x IOKE-140T-R32	2 x ICKE-70-R32	1 x FQZHN01D	1 x KJR-120C/TF-E	€ 6.968,00
	€ 4.266,00	€ 2.348,00	€ 194,00	€ 160,00		
SISTEMA TWIN 2 x 8.8 kW TRIFASE	1 x IOKE-160T-R32	2 x ICKE-88-R32	1 x FQZHN01D	1 x KJR-120C/TF-E	€ 7.318,00	
€ 4.446,00	€ 2.518,00	€ 194,00	€ 160,00			
	COMBINAZIONE	CODICE PRODOTTO		GIUNTO FRIGORIFERO	COMANDO REMOTO A PARETE	PREZZO SISTEMA TWIN
		UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA			
	SISTEMA TWIN 2 x 7.0 kW TRIFASE	1 x IOKE-140T-R32	2 x IUKE-70-R32	1 x FQZHN01D	1 x KJR-120C/TF-E	€ 6.656,00
	€ 4.266,00	€ 2.036,00	€ 194,00	€ 160,00		
SISTEMA TWIN 2 x 8.8 kW TRIFASE	1 x IOKE-160T-R32	2 x IUKE-88-R32	1 x FQZHN01D	1 x KJR-120C/TF-E	€ 7.230,00	
€ 4.446,00	€ 2.430,00	€ 194,00	€ 160,00			
	COMBINAZIONE	CODICE PRODOTTO		GIUNTO FRIGORIFERO	COMANDO REMOTO A PARETE	PREZZO SISTEMA TWIN
		UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA			
	SISTEMA TWIN 2 x 7.0 kW TRIFASE	1 x IOKE-140T-R32	2 x ITKE-70-R32	1 x FQZHN01D	1 x KJR-120C1/BTF-E(AU)	€ 6.826,00
	€ 4.266,00	€ 2.366,00	€ 194,00	INCLUSO		
SISTEMA TWIN 2 x 8.8 kW TRIFASE	1 x IOKE-160T-R32	2 x ITKE-88-R32	1 x FQZHN01D	1 x KJR-120C1/BTF-E(AU)	€ 7.204,00	
€ 4.446,00	€ 2.564,00	€ 194,00	INCLUSO			

SISTEMI CANALIZZABILI ALTA PREVALENZA

Sistemi canalizzabili in controsoffitto DC Inverter in pompa di calore con prevalenza statica utile fino a 280 Pa



CODICE PRODOTTO		IMMAGINE		CAPACITÀ (kW)		SISTEMA E ALIMENTAZIONE	MOTORE DEL VENTILATORE	PREZZO		
UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	FREDDO	CALDO			UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET
MI2-200T1DN1	V200W/DRN1			20.0	22.5	MONO SPLIT TRIFASE		MI2-200T1DN1 € 4.089,00	V200W/DRN1 € 8.427,00	€ 12.516,00
MI2-250T1DN1	V260W/DRN1			25.0	26.0	MONO SPLIT TRIFASE		MI2-250T1DN1 € 4.365,00	V260W/DRN1 € 9.577,00	€ 13.942,00
MI2-280T1DN1	V260W/DRN1			28.0	31.5	MONO SPLIT TRIFASE		MI2-280T1DN1 € 4.545,00	V260W/DRN1 € 9.577,00	€ 14.122,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
WDC-86E/KD	COMANDO REMOTO A PARETE COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE, AUTORIZZAZIONI SU DUE LIVELLI E PROMEMORIA DI PULIZIA	€ 313,00
-	FILTRO E PORTA FILTRO	INCLUSO

SU TUTTI I SISTEMI CANALIZZABILI ALTA PREVALENZA 20/25/28 kW IL PRIMO AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IDEMA È OBBLIGATORIO PER LA VALIDAZIONE DELLA GARANZIA.

PREZZO NETTO:
€ 350,00 (NON SCONTABILE)

CODICE PRODOTTO		IMMAGINE		CAPACITÀ (kW)		SISTEMA E ALIMENTAZIONE	MOTORE DEL VENTILATORE	PREZZO		
UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	FREDDO	CALDO			UNITÀ INTERNA	UNITÀ ESTERNA	SET
MI2-400T1DN1	V400W/DRN1(A)			40.0	40.0	MONO SPLIT TRIFASE		MI2-400T1DN1 € 7.412,00	V400W/DRN1(A) € 15.233,00	€ 22.645,00
MI2-450T1DN1	V450W/DRN1(A)			45.0	45.0	MONO SPLIT TRIFASE		MI2-450T1DN1 € 7.769,00	V450W/DRN1(A) € 18.003,00	€ 25.772,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
WDC-86E/KD	COMANDO REMOTO A PARETE COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE, AUTORIZZAZIONI SU DUE LIVELLI E PROMEMORIA DI PULIZIA FILTRI	€ 313,00
-	FILTRO E PORTA FILTRO	SU RICHIESTA

SU TUTTI I SISTEMI CANALIZZABILI ALTA PREVALENZA 40/45 kW IL PRIMO AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IDEMA È OBBLIGATORIO PER LA VALIDAZIONE DELLA GARANZIA.

PREZZO NETTO:
€ 350,00 (NON SCONTABILE)



KIT BOCCHETTE STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con bocchette di mandata standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		BOCCHETTA DI MANDATA		SERRANDA DI TARATURA		GRIGLIA DI RIPRESA	PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	300X150	400X150	300X150	400X150	300X150	400X150		
KIT-2ZONE-STD	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	2	-	800X400	€ 1.285,00
KIT-3ZONE-STD	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	2	1	800X400	€ 1.704,00
KIT-4ZONE-STD	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	3	1	800X400	€ 1.914,00
KIT-5ZONE-STD	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	3	2	800X400	€ 2.153,00
KIT-6ZONE-STD	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	4	2	1000X400	€ 2.503,00



KIT DIFFUSORI LINEARI STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con diffusori lineari standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		DIFFUSORE LINEARE		GRIGLIA DI RIPRESA	PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	L800 Ø150	L1000 Ø200	0.8M 2F BI	1.0M 2F BI		
KIT-2ZONE-STD-LN	1	2	1	10M	-	2	-	2	-	800X400	€ 1.551,00
KIT-3ZONE-STD-LN	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	800X400	€ 2.137,00
KIT-4ZONE-STD-LN	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	800X400	€ 2.480,00
KIT-5ZONE-STD-LN	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	800X400	€ 2.886,00
KIT-6ZONE-STD-LN	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	1000X400	€ 3.369,00



KIT BOCCHETTE MOTORIZZATE AD INFRAROSSI

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con centralina Wi-Fi, telecomandi infrarossi e bocchette di mandata motorizzate e termostate

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		GRIGLIA DI RIPRESA	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	TELECOM. IR		BYPASS RETT.	BOCCHETTA DI MANDATA IR		PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	300X150	400X150				M	S		300X150	400X150	
KIT-2ZONE-MOT	1	2	-	10M	-	2	-	800X400	1	1	1	1	300X150	1	-	€ 4.532,00
KIT-3ZONE-MOT	1	2	1	10M	10M	2	1	800X400	1	1	1	2	300X150	2	1	€ 5.857,00
KIT-4ZONE-MOT	1	3	1	10M	10M	3	1	800X400	1	1	1	3	300X150	3	1	€ 6.967,00
KIT-5ZONE-MOT	1	3	2	10M	10M	3	2	800X400	1	1	1	4	300X150	3	2	€ 8.112,00
KIT-6ZONE-MOT	1	4	2	20M	10M	4	2	1000X400	1	1	1	5	300X150	4	2	€ 9.362,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE AD INFRAROSSI E BOCCHETTE STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, telecomandi infrarossi e bocchette di mandata standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		BOCCHETTA DI MANDATA (cm)		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	TELECOM. IR		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. IR (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	30X15	40X15				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-SER-MT	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	-	€ 4.572,00
KIT-3ZONE-SER-MT	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 5.921,00
KIT-4ZONE-SER-MT	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 7.051,00
KIT-5ZONE-SER-MT	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 8.220,00
KIT-6ZONE-SER-MT	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	1	€ 9.490,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE AD INFRAROSSI E DIFFUSORI LINEARI

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, telecomandi infrarossi e diffusori lineari standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		DIFFUSORE LINEARE		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	TELECOM. IR		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. IR (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	0.8M 2F BI	1.0M 2F BI				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-MOT-LN	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	1	€ 4.962,00
KIT-3ZONE-MOT-LN	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 6.540,00
KIT-4ZONE-MOT-LN	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 7.865,00
KIT-5ZONE-MOT-LN	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 9.263,00
KIT-6ZONE-MOT-LN	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	2	€ 10.728,00



KIT BOCCHETTE MOTORIZZATE CON COMANDO A FILO

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con centralina Wi-Fi, centralizzatore, comando/i a filo e bocchette di mandata motorizzate e termostate

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI		TUBO FLESSIBILE		CASSETTA DI CALMA		GRIGLIA DI RIPRESA	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	COM. A FILO		BYPASS RETT.	BOCCHETTA DI MANDATA A FILO		PREZZO KIT
		Ø150	Ø200	Ø150	Ø200	300X150	400X150				M	S		300X150	400X150	
KIT-2ZONE-COM	1	2	-	10M	-	2	-	800X400	1	1	1	1	300X150	1	-	€ 4.503,00
KIT-3ZONE-COM	1	2	1	10M	10M	2	1	800X400	1	1	1	2	300X150	2	1	€ 5.688,00
KIT-4ZONE-COM	1	3	1	10M	10M	3	1	800X400	1	1	1	3	300X150	3	1	€ 6.667,00
KIT-5ZONE-COM	1	3	2	10M	10M	3	2	800X400	1	1	1	4	300X150	3	2	€ 7.672,00
KIT-6ZONE-COM	1	4	2	20M	10M	4	2	1000X400	1	1	1	5	300X150	4	2	€ 8.791,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE CON COMANDO A FILO E BOCCHETTE STANDARD

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, centralizzatore, comando/i a filo e bocchette standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		BOCCHETTA DI MANDATA (cm)		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	COM. A FILO		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. A FILO (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	30X15	40X15				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-SER-CM	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	-	€ 4.525,00
KIT-3ZONE-SER-CM	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 5.731,00
KIT-4ZONE-SER-CM	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 6.721,00
KIT-5ZONE-SER-CM	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 7.747,00
KIT-6ZONE-SER-CM	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	1	€ 8.877,00



KIT SERRANDE MOTORIZZATE CON COMANDO A FILO E DIFFUSORI LINEARI

Kit completo per la distribuzione dell'aria da 2 a 6 zone con serrande motorizzate, centralina Wi-Fi, centralizzatore, comando/i a filo e diffusori lineari standard

CODICE PRODOTTO	PLENUM DI MANDATA	COLLARINI (cm)		TUBO FLESSIBILE (cm)		CASSETTA DI CALMA (cm)		DIFFUSORE LINEARE		GRIGLIA DI RIPRESA (cm)	CENTRAL WI-FI	INTERF. IR	COM. A FILO		BYPASS RETT. (cm)	SERRANDA MOTORIZ. A FILO (cm)		PREZZO KIT
		Ø15	Ø20	Ø15	Ø20	30X15	40X15	0.8M 2F BI	1.0M 2F BI				M	S		Ø15	Ø20	
KIT-2ZONE-COM-LN	1	2	-	10M	-	2	-	2	-	80X40	1	1	1	1	30X15	2	1	€ 4.791,00
KIT-3ZONE-COM-LN	1	2	1	10M	10M	2	1	2	1	80X40	1	1	1	2	30X15	2	1	€ 6.164,00
KIT-4ZONE-COM-LN	1	3	1	10M	10M	3	1	3	1	80X40	1	1	1	3	30X15	3	1	€ 7.287,00
KIT-5ZONE-COM-LN	1	3	2	10M	10M	3	2	3	2	80X40	1	1	1	4	30X15	3	2	€ 8.480,00
KIT-6ZONE-COM-LN	1	4	2	20M	10M	4	2	4	2	100X40	1	1	1	5	30X15	4	2	€ 9.743,00

Linea Commerciale - Mono Split e Twin R32 - Accessoristica originale

CODICE ACCESSORIO	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO
RG57A2		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600), UNITÀ INTERNA A CASSETTA A 4 VIE SLIM (840x840), UNITÀ INTERNA SOFFITTO/PAVIMENTO E UNITÀ INTERNA CONSOLE A PAVIMENTO LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 100,00
RG57B		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	SU RICHIESTA
KJR-120C/TF-E		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA E PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600), UNITÀ INTERNA A CASSETTA A 4 VIE SLIM (840x840), UNITÀ INTERNA SOFFITTO/PAVIMENTO LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 160,00
KJR-120C1/BTF-E(AU)		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA PORTATA D'ARIA PER UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	SU RICHIESTA
WF-60A1-C(*)		INTERFACCIA WI-FI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO COLLEGATA VIA CAVO CON L'UNITÀ INTERNA LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE (UNITÀ A PARETE ESCLUSA) GESTIBILE ATTRAVERSO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET	€ 220,00
ICONTROL		TELECOMANDO UNIVERSALE AD INFRAROSSI CON FUNZIONE WI-FI CHE COMUNICA TRAMITE IR CON L'UNITÀ INTERNA E GESTIBILE TRAMITE UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET (BATTERIA RICARICABILE)	€ 200,00
WIFI-1 IR		INTERFACCIA WI-FI UNIVERSALE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO CHE COMUNICA TRAMITE IR CON L'UNITÀ INTERNA E GESTIBILE ATTRAVERSO UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE, TABLET E PC	€ 900,00
NIM01		MODULO DI INDIRIZZAMENTO CON PORTA X,Y,E PER CONNETTERE L'UNITÀ INTERNA CONSOLE A PAVIMENTO LINEA RESIDENZIALE E LINEA COMMERCIALE AD UN CONTROLLO CENTRALIZZATO (CCM09) O AD UN SISTEMA DI MONITORAGGIO (CCM15)	€ 258,00
WDC-86E/KD		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE, AUTORIZZAZIONI SU DUE LIVELLI E PROMEMORIA DI PULIZIA FILTRI SOLO PER SISTEMI CANALIZZABILI AD ALTA PREVALENZA LINEA COMMERCIALE	€ 313,00
WDC-120G/WK		COMANDO REMOTO A PARETE CON SENSORE DI TEMPERATURA, PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE, COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE, AUTORIZZAZIONI SU DUE LIVELLI, CONTROLLO DI GRUPPO E PROMEMORIA DI PULIZIA FILTRI SOLO PER SISTEMI CANALIZZABILI AD ALTA PREVALENZA LINEA COMMERCIALE	€ 634,00
CCM03		CONTROLLO CENTRALIZZATO CON CONTATTI X,Y,E (MASSIMO 64 UNITÀ INTERNE) PER UNITÀ INTERNE LINEA COMMERCIALE	€ 396,00
CCM09		CONTROLLO CENTRALIZZATO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE E CON CONTATTI X,Y,E (MASSIMO 64 UNITÀ INTERNE) PER UNITÀ INTERNE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 499,00
CCM15		SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO BASATO SU CLOUD SERVER (MASSIMO 64 UNITÀ INTERNE) CON CONTATTI X,Y,E ATTRAVERSO UN'INTERFACCIA WEB PER PC O TRAMITE SMARTPHONE E TABLET PER UNITÀ INTERNE LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 2.318,00
KNX		INTERFACCIA GATEWAY DI CONTROLLO E MONITORAGGIO PER INTEGRARE L'UNITÀ INTERNA LINEA COMMERCIALE IN UN SISTEMA DOMOTICO CON STANDARD DI COMUNICAZIONE KNX	€ 980,00
T-MBQ4-03E		PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 600x600 PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE COMPATTA (600x600) LINEA RESIDENZIALE MULTI SPLIT E LINEA COMMERCIALE	€ 147,00
T-MBQ-02M4I		PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 840x840 PER UNITÀ INTERNA A CASSETTA 4 VIE SLIM (840x840) LINEA COMMERCIALE	€ 224,00
KIT-SANI		MODULO DI SANIFICAZIONE ATTIVA COMPOSTA DA LAMPADA UV E FILTRO CATALIZZATORE PENTAMETALLICO INSTALLABILE NEL PLENUM DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA CANALIZZABILE ITKEI-35-R32, ITKEI-53-R32 E ITKE-70-R32	€ 766,00

(*) Utilizzando l'interfaccia Wi-Fi WF-60A1-C sarà comunque possibile connettere il comando remoto a parete KJR-120C/TF-E. Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. I prezzi indicati sono validi salvo errori tipografici e si intendono IVA, RAEE e trasporto esclusi. Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA®, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

MINI CHILLER



Mini Chiller aria-acqua DC Inverter in pompa di calore con gas refrigerante R410A

UNITÀ ESTERNA	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				ASSORBIMENTO (kW)		ALIMENTAZIONE	PREZZO
		FREDDO	CALDO	EER	COP	FREDDO	CALDO		
MGC-V7W/D2N1		7.0	8.0	3.11	3.20	2.25	2.50	MONOFASE	€ 5.915,00
MGC-V10W/D2N1		10.0	11.0	3.39	3.50	2.95	3.14	MONOFASE	€ 8.841,00
MGC-V12W/D2N1		11.2	12.3	3.31	3.31	3.38	3.72	MONOFASE	€ 9.220,00
MGC-V12W/D2RN1		11.2	12.3	3.31	3.31	3.38	3.72	TRIFASE	€ 9.220,00
MGC-V14W/D2RN1		12.5	13.8	3.20	3.25	3.90	4.25	TRIFASE	€ 9.641,00
MGC-V16W/D2RN1		14.5	16.0	3.20	3.30	4.53	4.85	TRIFASE	€ 10.145,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
KJR-120F/BMK-E	COMANDO REMOTO A PARETE	€ 525,00

Raffreddamento: ingresso acqua fredda/temp. di uscita: 12°C/7°C, temp. esterna 35°C (BS).
Riscaldamento: ingresso acqua calda/temp. di uscita: 40°C/45°C, temp. esterna 7°C (BS)/6°C (BU).

CHILLER MODULARI



Chiller modulari aria-acqua DC Inverter in pompa di calore con alimentazione trifase

UNITÀ ESTERNA	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				ASSORBIMENTO (kW)		GAS REFRIGERANTE	PREZZO
		FREDDO	CALDO	EER	COP	FREDDO	CALDO		
MC-SU30/RN8L		27.5	32.0	2.67	3.20	10.3	10.0		€ 18.829,00
MC-SU30M/RN8L con kit idronico incluso		27.5	32.0	2.50	2.99	11.0	10.7		€ 25.568,00
MC-SU60/RN8L		55.0	62.0	2.55	3.10	21.5	20.0		€ 32.534,00
MC-SU60M/RN8L con kit idronico incluso		55.0	62.0	2.39	2.88	23.0	21.5		€ 38.519,00
MC-SU90/RN1L		83.0	90.0	2.23	2.79	37.2	32.3		€ 49.614,00
MC-SU90M/RN1L con kit idronico incluso		83.0	90.0	2.16	2.79	37.2	32.3		€ 56.175,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
KJRM-120H/BMWKO-E	COMANDO REMOTO A PARETE	€ 546,00

Raffreddamento: ingresso acqua fredda/temp. di uscita: 12°C/7°C, temp. esterna 35°C (BS).
Riscaldamento: ingresso acqua calda/temp. di uscita: 40°C/45°C, temp. esterna 7°C (BS)/6°C (BU).

SU TUTTI I CHILLER MODULARI DC INVERTER DA 30 kW a 90 kW IL PRIMO AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IDEMA È OBBLIGATORIO PER LA VALIDAZIONE DELLA GARANZIA. **PREZZO NETTO: € 350,00 (NON SCONTABILE)**

MKG-V



Fancoil a parete con valvola a 3 vie di serie e motore del ventilatore DC per sistemi idronici

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
MKG-V300B	2.91 / 2.54 / 2.19	3.76 / 3.22 / 2.77	€ 908,00
MKG-V400B	3.81 / 3.30 / 2.88	5.08 / 4.33 / 3.77	€ 924,00
MKG-V600B	4.87 / 4.26 / 3.79	6.31 / 5.57 / 4.77	€ 1.042,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
R05/BGE	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO

MKD-V



Fancoil a cassetta 4 vie (600x600) da controsoffitto con motore del ventilatore DC per sistemi idronici

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
MKD-V300	2.98 / 2.53 / 2.00	4.01 / 3.35 / 2.61	€ 926,00
MKD-V400	3.96 / 3.26 / 2.76	5.40 / 4.34 / 3.57	€ 970,00
MKD-V500	4.20 / 3.48 / 3.01	5.76 / 4.69 / 3.84	€ 992,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
R05/BGE	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
T-MBQ4-03B1	PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 600x600	INCLUSO

MKA-V



Fancoil a cassetta 4 vie (840x840) da controsoffitto con motore del ventilatore DC per sistemi idronici

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
MKA-V1200R	7.87 / 7.12 / 6.67	10.92 / 9.84 / 9.16	€ 1.441,00
MKA-V1500R	11.19 / 8.82 / 7.48	14.92 / 11.73 / 10.07	€ 1.586,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
R05/BGE	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
T-MBQ4-02C	PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 840x840	INCLUSO

MKH2-V



Fancoil soffitto/pavimento con motore del ventilatore DC per sistemi idronici

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
MKH2-V150-R3	1.50 / 1.06 / 0.92	1.57 / 1.07 / 0.92	€ 638,00
MKH2-V250-R3	2.35 / 1.94 / 1.19	2.60 / 2.11 / 1.34	€ 708,00
MKH2-V350-R3	3.50 / 2.89 / 2.22	3.50 / 2.87 / 2.19	€ 823,00
MKH2-V500-R3	4.30 / 3.48 / 2.71	4.30 / 3.43 / 2.60	€ 906,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
KJRP-75A/BK-E	COMANDO REMOTO A PARETE	€ 139,00
1212620000334	COPPIA DI PIEDINI ADATTI ALL'ANCORAGGIO A PAVIMENTO	€ 41,00
1212300001687	VASCHETTA AUSILIARIA RACCOGLI CONDENSA	€ 109,00

MKT2-V



Fancoil canalizzabile in controsoffitto con prevalenza 30 Pa e motore del ventilatore DC per sistemi idronici

CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)		PREZZO
	FREDDO	CALDO	
MKT2-V300	2.82 / 2.33 / 1.79	4.12 / 3.26 / 2.39	€ 596,00
MKT2-V500	3.83 / 3.16 / 2.55	5.60 / 4.49 / 3.45	€ 649,00
MKT2-V800	6.70 / 5.49 / 4.45	9.87 / 7.83 / 6.29	€ 996,00
MKT2-V1200	9.83 / 8.50 / 6.64	14.58 / 11.82 / 8.83	€ 1.110,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
KJRP-86i/MFK-E	COMANDO REMOTO A PARETE	€ 120,00
-	FILTRO E PORTA FILTRO	INCLUSO

Tutti i dati riguardanti le prestazioni si basano su una pressione statica esterna di 0 Pa.
 Raffreddamento: temp. aria interna 27°C (BS)/19°C (BU); temp. acqua ingresso/uscita 7°C/12°C.
 Riscaldamento: temp. aria interna 20°C (BS)/15°C (BU); temp. acqua ingresso/uscita 50°C.

Linea Industriale - Refrigeratori e Terminali idronici - Accessoristica originale

CODICE ACCESSORIO	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO
RM05/BG(T)E-A		TELECOMANDO AD INFRAROSSI PER TERMINALE IDRONICO A PARETE, A CASSETTA 4 VIE (600x600) E A CASSETTA 4 VIE (840x840) LINEA INDUSTRIALE	€ 53,00
KJRP-75A/BK-E		COMANDO REMOTO A PARETE E INSTALLABILE ANCHE A BORDO MACCHINA PER TERMINALE IDRONICO SOFFITTO/PAVIMENTO LINEA INDUSTRIALE	€ 139,00
KJRP-86I/MFK-E		COMANDO REMOTO A PARETE PER TERMINALE IDRONICO SOFFITTO/PAVIMENTO E CANALIZZABILE LINEA INDUSTRIALE	€ 120,00
KJR-120F/BMK-E		COMANDO REMOTO A PARETE PER MINI CHILLER LINEA INDUSTRIALE	€ 525,00
KJRM-120H/BMWKO-E		COMANDO REMOTO A PARETE PER CHILLER MODULARI LINEA INDUSTRIALE	€ 546,00
T-MBQ4-03B1		PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 600x600 PER TERMINALE IDRONICO A CASSETTA 4 VIE (600x600) LINEA INDUSTRIALE	SU RICHIESTA
T-MBQ4-02C		PANNELLO DECORATIVO/GRIGLIA 840x840 PER TERMINALE IDRONICO A CASSETTA 4 VIE (840x840) LINEA INDUSTRIALE	SU RICHIESTA
FCU3VKITF01		VALVOLA A 3 VIE PER SISTEMI IDRONICI LINEA INDUSTRIALE	€ 161,00



SKUDO

Terminale idronico con spessore di 13 cm e batteria di scambio ad alta efficienza con motore del ventilatore DC completo di vasca di raccolta condensa per installazione verticale e orizzontale, filtro estraibile e provvisto di attacchi sul lato sinistro da 3/4"



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW)			PORTATA ACQUA (L/min)			POTENZA RADIANTE (kW)	DIMENSIONI (mm)	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	FREDDO (1)	CALDO (2)	CALDO (3)	FREDDO (1)	CALDO (2)	CALDO (3)				
TSM02D	0,80	2,00	1,25	2,35	2,80	2,80	0.55	700x130x670	MONOFASE	€ 897,00
TSM04D	1,65	3,80	2,40	4,70	5,50	5,50	0.99	900x130x670	MONOFASE	€ 1.063,00
TSM06D	2,50	5,45	3,25	7,00	7,92	7,92	1.35	1100x130x670	MONOFASE	€ 1.271,00
TSM08D	3,25	6,95	4,00	9,15	10,10	10,10	1.60	1300x130x670	MONOFASE	€ 1.588,00
TSM10D	4,05	8,60	4,75	11,40	12,45	12,45	1.93	1500x130x670	MONOFASE	€ 1.857,00

(1) Raffreddamento: temp. acqua in ingresso di 7°C, differenziale di temp. di 5°C, temp. ambiente di 27°C e umidità relativa del 62%.

(2) Riscaldamento: temp. acqua in ingresso di 70°C, differenziale di temp. di 10°C e temp. ambiente di 20°C.

(3) Riscaldamento: temp. acqua in ingresso di 50°C e temp. ambiente di 20°C.

ACCESSORI OBBLIGATORI A SCELTA

Specificare in fase d'ordine l'opzione obbligatoria sul tipo di controllo da installare in fabbrica a bordo macchina.

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
TQCT01 (*)	CONTROLLO ELETTRONICO LCD A BORDO CON SONDA DI TEMPERATURA	€ 250,00
TQCT02 (*)	CONTROLLO ELETTRONICO LCD DI TIPO MODBUS A BORDO CON SONDA DI TEMPERATURA	€ 263,00

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
TPDS01	COPPIA DI PIEDINI ADATTI ALL'ANCORAGGIO A PAVIMENTO	€ 95,00
TGCL01 (**)	KIT DI COLLEGAMENTO IDRAULICO E VALVOLA A 2 VIE MOTORIZZABILE	€ 197,00
TGCL02 (**)	KIT DI COLLEGAMENTO IDRAULICO E VALVOLA A 3 VIE DEVIATRICE MOTORIZZABILE	€ 252,00
TQCT03	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	€ 70,00
SLTS04	TESTINA HD ELETTROTHERMICA PER KIT COLLEGAMENTO IDRAULICO MOTORIZZABILE	€ 54,00
VLCR02	PROGRAMMATORE ON/OFF GIORNALIERO/SETTIMANALE DA INCASSO	€ 369,00
VLCR01	PROGRAMMATORE ON/OFF GIORNALIERO/SETTIMANALE PER QUADRO ELETTRICO	€ 276,00
SQCT08	INTEGRA TOUCH SCREEN FINO A 25 TERMINALI CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE GESTIBILE DA PC, SMARTPHONE E TABLET	€ 1.199,00
SQCT11	KIT DI FISSAGGIO PER INTEGRA TOUCH SCREEN	€ 121,00
SQCT07	INTEGRA MANAGER A MONTAGGIO SU GUIDA DIN PER LA COMUNICAZIONI TRA I DISPOSITIVI DEL SISTEMA INTEGRA BENESSERE	€ 208,00

IDHR

Recuperatori di calore entalpici con comando remoto a parete a 10 velocità con motore del ventilatore DC



CODICE PRODOTTO	PORTATA ARIA (m³/h)	ALIMENTAZIONE	PREZZO
IDHR-500	500	MONOFASE	€ 2.877,00
IDHR-1000	1000	MONOFASE	€ 4.064,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
IRC-TOUCH	COMANDO REMOTO A PARETE TOUCH SCREEN	€ 277,00
ISEN-CO2	SENSORE PER IL CONTROLLO DELLA CONCENTRAZIONE DI CO ₂	€ 442,00
ISEN-HUM	SENSORE PER IL CONTROLLO DELL'UMIDITÀ	€ 139,00

URC80-EC ZS

Recuperatori di calore statici con efficienza dell'80% con motore del ventilatore EC, predisposizione elettrica per una rapida connessione dell'unità alla rete con cablaggio ventilatori, montaggio pressostato filtri per segnalazione e serranda per bypass. Installazione universale per montaggio sia orizzontale a soffitto/pavimento sia verticale a parete/pavimento. Necessità di regolatore manuale per variazione velocità ventilatori e attivazione bypass



CODICE PRODOTTO	PORTATA ARIA (m³/h)	ALIMENTAZIONE	PREZZO
URC80-EC-040 ZS	400	MONOFASE	€ 4.126,00
URC80-EC-070 ZS	650	MONOFASE	€ 5.447,00
URC80-EC-100 ZS	950	MONOFASE	€ 6.493,00
URC80-EC-150 ZS	1300	MONOFASE	€ 7.982,00
URC80-EC-200 ZS	1800	MONOFASE	€ 10.454,00
URC80-EC-250 ZS	2500	TRIFASE	€ 12.701,00
URC80-EC-350 ZS	3400	TRIFASE	€ 17.273,00
URC80-EC-450 ZS	4500	TRIFASE	€ 19.316,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
RG1-BPM	REGOLATORE 0-10V PER LA GESTIONE DEI VENTILATORI CON INTERRUTTORE ON/OFF PER AZIONAMENTO MANUALE DEL BYPASS	€ 317,00

URC80-EC ZE

Recuperatori di calore statici con efficienza dell'80% con motore del ventilatore EC, con quadro elettrico a bordo unità completo di microprocessore e regolazione dedicata. Installazione universale per montaggio sia orizzontale a soffitto/pavimento sia verticale a parete/pavimento. Necessità di centralina elettronica e comando remoto per gestione velocità ventilatori e attivazione automatica del bypass



CODICE PRODOTTO	PORTATA ARIA (m³/h)	ALIMENTAZIONE	PREZZO
URC80-EC-040 ZS	400	MONOFASE	€ 5.622,00
URC80-EC-070 ZS	650	MONOFASE	€ 6.942,00
URC80-EC-100 ZS	950	MONOFASE	€ 7.989,00
URC80-EC-150 ZS	1300	MONOFASE	€ 9.478,00
URC80-EC-200 ZS	1800	MONOFASE	€ 11.950,00
URC80-EC-250 ZS	2500	TRIFASE	€ 14.330,00
URC80-EC-350 ZS	3400	TRIFASE	€ 18.902,00
URC80-EC-450 ZS	4500	TRIFASE	€ 20.946,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
TAL	CENTRALINA DI REGOLAZIONE ELETTRONICA CABLATA A BORDO MACCHINA, COMPRENSIVA DI COMANDO REMOTO PER LA GESTIONE DELLE VELOCITÀ DEI VENTILATORI E L'AZIONAMENTO AUTOMATICO DEL BYPASS	€ 268,00



AC-SA1

Barriera a lama d'aria a 3 velocità di ventilazione
con comando a bordo e telecomando ad infrarossi



CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (mm)			PORTATA ARIA (m³/h)		VELOCITÀ ARIA (m/s)			ALIMENTAZIONE	PREZZO
	L	P	A	MIN	MAX	MIN	MED	MAX		
AC9-1400SA1	900	190	210	900	1400	7	9	11	MONOFASE	€ 399,00
AC12-1900SA1	1200	190	210	1200	1400	7	9	11	MONOFASE	€ 452,00
AC15-2500SA1	1500	190	210	1500	2500	7	9	11	MONOFASE	€ 583,00
AC20-3600SA1	2000	190	210	1850	3600	7	9	11	MONOFASE	€ 650,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
AC-SA1DS	CONTATTO PORTA	€ 43,00



AC-RE

Barriera a lama d'aria a 3 velocità di ventilazione
con comando a bordo, telecomando ad infrarossi
e resistenza elettrica



CODICE PRODOTTO	DIMENSIONI (mm)			PORTATA ARIA (m³/h)	RESISTENZA ELETTRICA (kW)	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	L	P	A				
AC12-1212RE	1200	180	215	1000	8	MONOFASE	€ 868,00
AC15-1215RE	1500	180	215	1500	10	MONOFASE	€ 872,00
AC09T3-1209RE	900	180	215	800	6	TRIFASE	€ 741,00
AC12T3-1212RE	1200	180	215	1000	8	TRIFASE	€ 868,00
AC15T3-1215RE	1500	180	215	1500	10	TRIFASE	€ 887,00
AC20T3-1220RE	2000	190	210	1850	14	TRIFASE	€ 1.294,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
AC-SA1DS	CONTATTO PORTA	€ 43,00

AT(S)-O-VA1 / ATS-O-VAX

Pompa di calore per produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.)



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA		RESISTENZA ELETTRICA (kW)	SERBATOIO DI ACCUMULO	DIMENSIONI (mm)	GAS REFRIGERANTE	PREZZO
		CALDO	COP					
AT-O-200VA1		2.30	3.29	2.00	200 L (49 L/h)	Ø580x1860	R410A	€ 3.421,00
ATS-O-200VA1 collegabile ad uno scambiatore solare		2.30	3.29	2.00	200 L (49 L/h)	Ø580x1860	R410A	€ 3.643,00
ATS-O-300VAX collegabile ad uno scambiatore solare		2.02/1.60	4.16/2.89	1.60	300 L (45 L/h)	Ø640x1845	R-134A	€ 4.526,00
ATS-O-500VAX collegabile ad uno scambiatore solare		4.00/1.60	4.02/2.76	1.60	500 L (82 L/h)	Ø700x2230	R-134A	€ 7.641,00

VA1: temp. ambiente 20°C (BS)/15°C (BU), temp. acqua ingresso/uscita 10°C/52°C. Campo di funzionamento: -15°C~+43°C. Campo di funzionamento della pompa di calore: -7°C~+43°C.
 VAX: (1) temp. ambiente: 20°C (BS)/15°C (BU), temp. acqua ingresso/uscita: 15°C/55°C. (2) EN16147, XL/XXL, temp. ambiente: 7°C (BS)/6°C (BU), temp. acqua ingresso/uscita: 10°C/53°C.

SWP-O-LIO

Pompa di calore per piscina e SPA



DC Inverter



CODICE PRODOTTO	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA				ASSORBIMENTO (kW)		VOLUME PISCINA	ALIMENTAZIONE	PREZZO
	FREDDO	CALDO	EER	COP	FREDDO	CALDO			
SWP-O-070LIO	2.07	7.24	1.47	5.66	1.41	1.28	< 35 m³	MONOFASE	€ 4.033,00
SWP-O-110LIO	3.12	11.66	1.50	5.84	2.60	1.54	< 60 m³	MONOFASE	€ 4.952,00
SWP-O-160LIO	4.90	16.00	1.52	5.50	3.22	2.91	< 80 m³	MONOFASE	€ 5.522,00
SWP-O-190LIO	5.64	18.70	1.55	5.12	3.64	3.65	< 100 m³	MONOFASE	€ 7.603,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
WIFILION	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI	€ 100,00

LIO: (1) temp. ambiente: 20°C (BS)/15°C (BU), temp. acqua ingresso/uscita: 15°C/55°C. (2) EN16147, XL/XXL, temp. ambiente: 7°C (BS)/6°C (BU), temp. acqua ingresso/uscita: 10°C/53°C.

ECO-THERMAL MONO

Sistema monoblocco Eco-Thermal per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.)



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE	CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA								ALIMENTAZIONE	PREZZO
		FREDDO (1)	FREDDO (2)	CALDO (3)	CALDO (4)	EER (1)	EER (2)	COP (3)	COP (4)		
C-V7W/D2N8		6.45	6.30	6.65	6.73	4.65	2.77	4.94	3.57	MONOFASE	€ 7.100,00
C-V9W/D2N8		8.00	7.95	8.60	8.60	4.16	2.53	4.60	3.44	MONOFASE	€ 7.800,00
C-V14W/D2N8		14.00	12.90	14.10	14.10	4.52	2.78	4.60	3.47	MONOFASE	€ 12.000,00
C-V16W/D2N8		15.50	13.80	16.30	16.20	4.26	2.65	4.45	3.39	MONOFASE	€ 12.500,00

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
KJRH-120F/BMKO-E	COMANDO REMOTO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE, SENSORE DI TEMPERATURA INTEGRATO, FUNZIONE SMART GRID, MODULO WI-FI INTEGRATO E GESTIONE TRAMITE PROTOCOLLO MODBUS (MASSIMO 16 UNITÀ ESTERNE)	INCLUSO
BH30A	RESISTENZA ELETTRICA PER POMPE DI CALORE ECO-THERMAL MONO (SOLO PER I MODELLI C-V7W/D2N8 E C-V9W/D2N8)	€ 1.100,00

- (1) Temp. aria esterna 35°C, temp. acqua entrata/uscita 23°C~18°C.
- (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. acqua entrata/uscita 12°C~7°C.
- (3) Temp. aria esterna 7°C con 85% UR, condensatore temp. acqua entrata/uscita 30/35°C.
- (4) Temp. aria esterna 7°C con 85% UR, condensatore temp. acqua entrata/uscita 40/45°C.

SU TUTTI I SISTEMI MONOBLOCCO ECO-THERMAL IL PRIMO AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IDEMA È OBBLIGATORIO PER LA VALIDAZIONE DELLA GARANZIA. **PREZZO NETTO: € 350,00 (NON SCONTABILE)**

ECO-THERMAL SPLIT

Sistema splittato Eco-Thermal per riscaldamento, raffreddamento e produzione di acqua calda sanitaria (A.C.S.)



CODICE PRODOTTO	IMMAGINE		CAPACITÀ (kW) ED EFFICIENZA								ALIMENTAZIONE	PREZZO		
	UNITÀ ESTERNA	MODULO IDRONICO	FREDDO (1)	FREDDO (2)	CALDO (3)	CALDO (4)	EER (1)	EER (2)	COP (3)	COP (4)		UNITÀ ESTERNA	MODULO IDRONICO	SET
V8W/D2K			8.00	6.44	8.00	7.34	4.15	2.88	4.62	3.45	MONOFASE	A-V8W/D2N1	SMK-80/CD30GN1	€ 9.433,00
											-	-		
V12W/D2K			11.70	11.02	12.10	11.85	4.19	2.64	4.42	3.41	MONOFASE	A-V12W/D2N1	SMK-160/CD30GN1-B	€ 11.748,00
											-	-		
V16W/D2K			13.80	12.85	15.50	16.05	3.66	2.38	4.06	3.19	MONOFASE	A-V16W/D2N1	SMK-160/CD30GN1-B	€ 12.571,00
											-	-		
V16W/D2RK			14.50	12.91	15.50	15.48	3.68	2.34	4.09	3.18	TRIFASE	A-V16W/D2RN1	SMK-160/CSD45GN1-B	€ 13.466,00
											-	-		


CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	PREZZO
KJRH-120H/BMKO-E	COMANDO REMOTO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE, SENSORE DI TEMPERATURA INTEGRATO	INCLUSO

- (1) Temp. aria esterna 35°C, temp. acqua entrata/uscita 23°C~18°C.
 - (2) Temp. aria esterna 35°C, temp. acqua entrata/uscita 12°C~7°C.
 - (3) Temp. aria esterna 7°C con 85% UR, condensatore temp. acqua entrata/uscita 30/35°C.
 - (4) Temp. aria esterna 7°C con 85% UR, condensatore temp. acqua entrata/uscita 40/45°C.
- Modulo idronico 8 kW > 16 kW per raffreddamento e riscaldamento.
Temp. uscita acqua: riscaldamento: +25°C~+60°C; raffreddamento: +5°C~+25°C; acqua calda sanitaria (A.C.S.): +40°C~+60°C.

SU TUTTI I SISTEMI SPLITTATI ECO-THERMAL IL PRIMO AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATO IDEMA È OBBLIGATORIO PER LA VALIDAZIONE DELLA GARANZIA. **PREZZO NETTO: € 350,00 (NON SCONTABILE)**

Pompe di calore - Eco-Thermal - Accessoristica originale

CODICE ACCESSORIO	IMMAGINE	DESCRIZIONE	PREZZO
KJRH-120H/BMKO-E		COMANDO REMOTO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE, SENSORE DI TEMPERATURA INTEGRATO PER POMPE DI CALORE ECO-THERMAL CON GAS REFRIGERANTE R410A	€ 546,00
KJRH-120F/BMKO-E		COMANDO REMOTO CON PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE, SENSORE DI TEMPERATURA INTEGRATO, FUNZIONE SMART GRID, MODULO WI-FI INTEGRATO E GESTIONE TRAMITE PROTOCOLLO MODBUS (MASSIMO 16 UNITÀ ESTERNE) PER POMPE DI CALORE ECO-THERMAL CON GAS REFRIGERANTE R32	€ 546,00



GARANZIA 5 ANNI

METTETEVI COMODI E LASCIATEVI CONDIZIONARE DAI 5 ANNI DI GARANZIA

IDEMA®
Climatizzatori d'aria
www.idemaclima.com

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

Idema Clima S.r.l.

S.S. dei Giovi, 31
22070 Vertemate (CO)



+39 031 8881637



www.idemaclima.com



commerciale@idemaclima.it

